

Chave percorrida

com suas escolhas a verde

Imagens de apoio

das afirmações escolhidas (são clicáveis)

Afirmção 1

A Inflorescência em espiga/s, cacho/s ou cachos espiciformes (cada espiguetas, pedunculada, apresenta uma outra espiguetas subséssil na sua base).

B Inflorescência em panícula, tirsoide ou capituliforme.



Afirmção 2

A Lígula das folhas substituída por uma linha de pêlos.

B Lígula membranosa ou sem lígula.



Afirmção 3

A Lemas coriáceas, com 5 nervuras prolongadas em aristas espinescentes; inflorescências capituliformes.

B Lemas membranosas ou coriáceas, mas não apresentando todas as nervuras prolongadas em aristas; inflorescências paniculiformes.



Afirmção 4

A Panícula densa, espiguetas sobre pedúnculos muito curtos.

B Panícula ampla, os pedúnculos dos ramos inferiores muito desenvolvidos, ou então estes ramos são muito mais desenvolvidos que os superiores.



Afirmção 5

A Flores unissexuais reunidas em inflorescências separadas no mesmo indivíduo.

B Flores hermafroditas ou se funcionalmente unissexuais reunidas na mesma inflorescência.



Afirmção 6

A Espiguetas com 1 flor.

B Espiguetas com 2 ou mais flores.



Afirmação 7

- A** Pelo menos 1 das lemas da espiguetas é aristada.
- B** Lemas não aristadas.



Afirmação 8

- A** Pelo menos alguma das lemas com duas sedas apicais e uma arista dorsal.
- B** Lemas só com uma arista e sem sedas apicais.



Afirmação 9

- A** Lema com arista inserida no dorso.
- B** Arista com inserção apical.



Afirmação 10

- A** Arista inserida na metade superior ou próximo da metade da lema.
- B** Arista inserida na metade inferior; lema da flor superior geralmente com uma arístula no ápice ou perto dele.



Afirmação 11

- A** Comprimento da arista da flor inferior < 5 mm.
- B** Comprimento da arista da flor inferior > 5 mm; espiguetas geralmente > 4 mm de comprimento.



Afirmação 12

- A** Arista geniculada (com uma acentuada curvatura).
- B** Arista ligeiramente curvada mas não geniculada.



Afirmação 13

- A** Comprimento do pedicelo da flor superior ≥ 1 mm; lema hirsuta, pelo menos na metade inferior.
- B** Comprimento do pedicelo da flor superior < 1 mm; lema glabra ou com pilosidade esparsa ou escábrida.



Afirmação 14

- A** Os entrenós basais no colmo estão intumescidos, formando estruturas semelhantes a pequenos bolbos.
- B** Entrenós basais não intumescidos, não formando tuberizações semelhantes a bolbos.



Afirmação 15

- A** Até 2 (raramente 3) tubérculos basais; folhas inferiores até 3 mm de largura.
- B** Até 6 tubérculos basais; largura das folhas inferiores até 10 mm ou mais.



Espécie

Arrhenatherum elatius

Fotografias da espécie *Arrhenatherum elatius*



Utilização e informações extra



Este documento contém a Chave inversa gerada pelas suas escolhas. Pode guarda-lo ou imprimi-lo. Pode também voltar a ver esta chave dicotómica no website.

As informações constantes neste documento foram compiladas pela equipa do **Jardim Botânico UTAD** em colaboração com a **FNAPF - Federação Nacional das Associações de Proprietários Florestais**.

A utilização desta informação está regida pelos termos e condições gerais de utilização do Jardim Botânico UTAD em <https://jb.utad.pt/termos>.

Saiba mais sobre o **Jardim Botânico UTAD** em <http://jb.utad.pt>, seja fan no facebook em <http://facebook.com/utadjb> ou no Instagram <http://instagram.com/jbutad>. Saiba mais sobre a **FNAPF** em <http://fnapf.pt>.

Caso tenha alguma dúvida, pedido ou sugestão, não hesite em contactar-nos através do endereço <http://jb.utad.pt/contactos> ou <http://www.fnapf.pt/index.php/contactos>.

Apoios

Financiado pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) e pelo Estado Português através da Medida 4.2.2. Redes Temáticas de Informação e Divulgação do programa PRODER – Programa de Desenvolvimento Rural.



GOVERNO DE
PORTUGAL

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
E DO MAR



UNIÃO EUROPEIA

Fundo Europeu Agrícola
de Desenvolvimento Rural

A Europa investe nas zonas rurais