

Chave percorrida

com suas escolhas a verde

Imagens de apoio

das afirmações escolhidas (são clicáveis)

Afirmação 1

- A** Planta com espinhos trífidos na axila das folhas caulinares; aquênios encerrados pelo involúcro das brácteas do capítulo das flores femininas, reduzido a duas flores; toda a superfície do involúcro coberto por pêlos coriáceos (acúleos) em forma de gancho.
- B** Planta sem espinhos trífidos na axila das folhas caulinares; aquênios não encerrados pelo involúcro das brácteas; capítulos com flores hermafroditas.



Afirmação 2

- A** Todas ou pelo menos as flores centrais do capítulo são tubulares; plantas sem látex quando fragmentado o caule.
- B** Todas as flores do capítulo são liguladas; caule das plantas com látex (visível se este for fragmentado).



Afirmação 3

- A** Todas as flores do capítulo são tubulares.
- B** Os capítulos apresentam flores liguladas periféricas e centrais tubulares (flosculosas), formando o disco do capítulo.



Afirmação 4

- A** Plantas com folhas opostas.
- B** Plantas com folhas alternas ou em roseta basal.



Afirmação 5

- A** As lígulas das flores periféricas são notórias, sempre maiores que o tubo da corola.
- B** As flores periféricas com lígulas pouco visíveis, menores ou do mesmo comprimento que o tubo da corola (< 5 mm de comprimento).



Afirmação 6

A Lígulas brancas, lilás ou roxas na totalidade ou quase.

B Lígulas amarelas.



Afirmção 7

A Sem bráctea na base de cada flor (brácteas interflorais).

B Com uma bráctea na base de cada flor.



Afirmção 8

A Capítulos de pequeno tamanho (brácteas involucrais ≤ 5 mm); corimbos situados num mesmo plano.

B Capítulos maiores (brácteas involucrais > 5 mm); os corimbos não estão nivelados.



Afirmção 9

A Flor tubular com um esporão ou prolongamento na sua base, envolvendo parcialmente o aquénio; brácteas basais das flores tubulares visivelmente curvadas na base, proporcionando-lhe uma orientação ascendente.

B Flor tubular sem esporão ou prolongamento; brácteas basais das flores tubulares rectas, sendo assim de orientação erecta.



Afirmção 10

A Base das flores tubulares é decorrente sobre a parte apical do ovário (cobrindo esta parte do ovário).

B Base das flores tubulares truncada (não decorrente sobre a parte apical do ovário); bráctea inferfloral aguda ou com uma sovela apical.



Afirmção 11

A Brácteas involucrais com a margem e o ápice acastanhados; bráctea interfloral com ápice agudo.

B Brácteas involucrais com a margem e o ápice hialinas; bráctea interfloral com ápice irregular e arredondado.



Espécie
Chamaemelum nobile

Fotografias da espécie *Chamaemelum nobile*



Utilização e informações extra



Este documento contém a Chave inversa gerada pelas suas escolhas. Pode guarda-lo ou imprimi-lo. Pode também voltar a ver esta chave dicotómica no website.

As informações constantes neste documento foram compiladas pela equipa do **Jardim Botânico UTAD** em colaboração com a **FNAPF - Federação Nacional das Associações de Proprietários Florestais**.

A utilização desta informação está regida pelos termos e condições gerais de utilização do Jardim Botânico UTAD em <https://jb.utad.pt/termos>.

Saiba mais sobre o **Jardim Botânico UTAD** em <http://jb.utad.pt>, seja fan no facebook em <http://facebook.com/utadjb> ou no Instagram <http://instagram.com/jbutad>. Saiba mais sobre a **FNAPF** em <http://fnapf.pt>.

Caso tenha alguma dúvida, pedido ou sugestão, não hesite em contactar-nos através do endereço <http://jb.utad.pt/contactos> ou <http://www.fnapf.pt/index.php/contactos>.

Apoios

Financiado pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) e pelo Estado Português através da Medida 4.2.2. Redes Temáticas de Informação e Divulgação do programa PRODER – Programa de Desenvolvimento Rural.



GOVERNO DE
PORTUGAL

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
E DO MAR



UNIÃO EUROPEIA

Fundo Europeu Agrícola
de Desenvolvimento Rural

A Europa investe nas zonas rurais