Chave Dicotómica

Espécie Matricaria maritima

Chave percorrida com suas escolhas a verde	Imagens de apoio das afirmações escolhidas (são clicáveis)

Afirmação 1

A Planta com espinhos trífidos na axila das folhas caulinares; aquénios encerrados pelo invólucro das brácteas do capítulo das flores femininas, reduzido a duas flores; toda a superfície do invólucro coberto por pêlos coriáceos (acúleos) em forma de gancho.

B Planta sem espinhos trífidos na axila das folhas caulinares; aquénios não encerrados pelo invólucro das brácteas; capítulos com flores hermafroditas.

Afirmação 2

A Todas ou pelo menos as flores centrais do capítulo são tubulares; plantas sem látex quando fragmentado o caule.

B Todas as flores do capítulo são liguladas; caule das plantas com látex (visível se este for fragmentado).

Afirmação 3

A Todas as flores do capítulo são tubulares.

B Os capítulos apresentam flores liguladas periféricas e centrais tubulares (flosculosas), formando o disco do capítulo.

Afirmação 4

A Plantas com folhas opostas.

B Plantas com folhas alternas ou em roseta basal.

Afirmação 5

A As lígulas das flores periféricas são notórias, sempre maiores que o tubo da corola.

B As flores periféricas com lígulas pouco visíveis, menores ou do mesmo comprimento que o tubo da corola (< 5 mm de comprimento).

Afirmação 6

A Lígulas brancas, lilás ou roxas na totalidade ou quase.

B Lígulas amarelas.

Afirmação 7

A Sem bráctea na base de cada flor (brácteas interflorais).

B Com uma bráctea na base de cada flor.

Afirmação 8

A Planta anual.

B Planta bianual ou perene.

Afirmação 9

A Folhas oblanceoladas a oblongo-espatuladas, com a margem crenado-serrada a inteira.

B Folhas penatissectas ou penatipartidas.

Afirmação 10

A Lígulas purpúreas ou rosadas; brácteas involucrais 1-seriadas.

B Lígulas brancas; brácteas involucrais pelo menos 3-seriadas.

Espécie

Matricaria maritima

Chave percorrida com suas escolhas a verde	Imagens de apoio das afirmações escolhidas (são clicáveis)

Afirmação 1

A Planta com espinhos trífidos na axila das folhas caulinares; aquénios encerrados pelo invólucro das brácteas do capítulo das flores femininas, reduzido a duas flores; toda a superfície do invólucro coberto por pêlos coriáceos (acúleos) em forma de gancho.

B Planta sem espinhos trífidos na axila das folhas caulinares; aquénios não encerrados pelo invólucro das brácteas; capítulos com flores hermafroditas.

Afirmação 2

A Todas ou pelo menos as flores centrais do capítulo são tubulares; plantas sem látex quando fragmentado o caule.

B Todas as flores do capítulo são liguladas; caule das plantas com látex (visível se este for fragmentado).

Afirmação 3

A Todas as flores do capítulo são tubulares.

B Os capítulos apresentam flores liguladas periféricas e centrais tubulares (flosculosas), formando o disco do capítulo.

Afirmação 4

A Plantas com folhas opostas.

B Plantas com folhas alternas ou em roseta basal.

Afirmação 5

A As lígulas das flores periféricas são notórias, sempre maiores que o tubo da corola.

B As flores periféricas com lígulas pouco visíveis, menores ou do mesmo comprimento que o tubo da corola (< 5 mm de comprimento).

Afirmação 6

A Lígulas brancas, lilás ou roxas na totalidade ou quase.

B Lígulas amarelas.

Afirmação 7

A Sem bráctea na base de cada flor (brácteas interflorais).

B Com uma bráctea na base de cada flor.

Afirmação 8

A Planta anual.

B Planta bianual ou perene.

Afirmação 9

A Planta escaposa, caules sem folhas ou com brácteas, concentrando-se as folhas numa roseta basal de folhas inteiras, denticuladas ou sinuadas.

B Planta com caules folhosos.

Afirmação 10

A Folhas inteiras, de dentadas a inciso-dentadas.

B Folhas lobadas; lígulas totalmente brancas ou com a base amarelada.

Afirmação 11

A Pelo menos algumas folhas 2-3 penatissectas, com os segmentos lineares a linear-assovelados.

B Folhas de pinatífendidas a 1-penatissectas, com lóbulos oblongos a truncado-espatulados; lígulas com base amarela.

Afirmação 12

A Lóbulos das folhas lineares.

B Lóbulos foliares oblongos a ovados.

Afirmação 13

A Receptáculo cónico, especialmente mais visível na maturação.

B Receptáculo sempre hemisférico, obtuso.

Espécie

Matricaria maritima

Fotografias da espécie Matricaria maritima

Utilização e informações extra

Este documento contém a Chave inversa gerada pelas suas escolhas. Pode guarda-lo ou imprimi-lo. Pode também voltar a ver esta chave dicotómica no website.

As informações constantes neste documento foram compiladas pela equipa do **Jardim Botânico UTAD** em colaboração com a **FNAPF - Federação Nacional das Associações de Proprietários Florestais**.

A utilização desta informação está regida pelos termos e condições gerais de utilização do Jardim Botânico UTAD em https://jb.utad.pt/termos.

Saiba mais sobre o **Jardim Botânico UTAD** em http://jb.utad.pt, seja fan no facebook em http://facebook.com/utadjb ou no Instagram http://instagram.com/jbutad. Saiba mais sobre a **FNAPF** em http://fnapf.pt.

Caso tenha alguma dúvida, pedido ou sugestão, não hesite em contactar-nos através do endereço http://jb.utad.pt/contactos ou http://www.fnapf.pt/index.php/contactos.

Apoios

Financiado pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) e pelo Estado Português através da Medida 4.2.2. Redes Temáticas de Informação e Divulgação do programa PRODER – Programa de Desenvolvimento Rural.

Programa de Desenvolvimento Rural
GOVERNO DE PORTUGAL
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO MAR
UNIÃO EUROPEIA
Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural
A Europa investe nas zonas rurais