Chave Dicotómica

Espécie Ranunculus longipes

Chave percorrida com suas escolhas a verde	Imagens de apoio das afirmações escolhidas (são clicáveis)

Afirmação 1

A Plantas com as folhas opostas; grandes arbustos ou trepadeiras.

B Plantas com as folhas alternas; herbáceas ou subfruticosas.

Afirmação 2

A Corola zigomórfica; invólucro tepaloideo.

B Corola actinomórfica, não esporoada na base; corola com cálice (por vezes caduco) e corola.

Afirmação 3

A Corola com 5 esporos basais.

B Corola não esporoada.

Afirmação 4

A Carpelos pilosos.

B Carpelos glabros, por vezes com tubérculos nos lados parecendo espinhescentes.

Afirmação 5

A O fruto é um plurifolículo (comprimento de cada folículo > 10 mm), com os carpelos concrescidos e os estiletes livres.

B O fruto é um poliaquénio (comprimento de cada aquénio < 10 mm), formado por muito aquénios totalmente livres entre eles.

Afirmação 6

A Comprimento dos estames > peças do invólucro (estas últimas < 10 mm de comprimento).

B Comprimento dos estames < peças do invólucro.

Afirmação 7

A Pétalas brancas; plantas aquáticas (enraizadas no leito).

B Pétalas amarelas; plantas terrestres, de charcos ou ripícolas.

Afirmação 8

A Flores com 3 sépalas e mais de 6 pétalas.

B Flores com 5 sépalas ou nenhuma e, geralmente, 5 pétalas.

Afirmação 9

A Comprimento dos aquénios < 1,5 mm, muito numerosos (geralmente > 75 por poliaquénio).

B Comprimento dos aquénios > 1,5 mm, relativamente pouco numerosos (< 70 por poliaquénio).

Afirmação 10

A As faces laterais dos aquénios com tubérculos geralmente espinescentes.

B As faces laterais dos aquénios são lisas (sem tubérculos).

Afirmação 11

A Comprimento dos aquénios > 4 mm.

B Comprimento dos aquénios <= 4 mm.

Afirmação 12

A Receptáculo floral glabro.

B Receptáculo floral inteiramente piloso ou unicamente glabro na zona de inserção dos aquénios.

Afirmação 13

A Folhas basais de elípticas a sub-orbiculares, paralelinérveas.

B Folhas basais cordiformes, não paralelinérveas.

Afirmação 14

A Pedúnculo frutífero < 3 mm; flores sésseis ou subsséseis.

B Pedúnculo florífero e frutífero >= 3 mm (até 15 mm).

Espécie

Ranunculus longipes

Fotografias da espécie Ranunculus longipes

Esta espécie não tem qualquer imagem associada.

Utilização e informações extra

Este documento contém a Chave inversa gerada pelas suas escolhas. Pode guarda-lo ou imprimi-lo. Pode também voltar a ver esta chave dicotómica no website.

As informações constantes neste documento foram compiladas pela equipa do **Jardim Botânico UTAD** em colaboração com a **FNAPF - Federação Nacional das Associações de Proprietários Florestais**.

A utilização desta informação está regida pelos termos e condições gerais de utilização do Jardim Botânico UTAD em https://jb.utad.pt/termos.

Saiba mais sobre o **Jardim Botânico UTAD** em http://jb.utad.pt, seja fan no facebook em http://facebook.com/utadjb ou no Instagram http://instagram.com/jbutad. Saiba mais sobre a **FNAPF** em http://fnapf.pt.

Caso tenha alguma dúvida, pedido ou sugestão, não hesite em contactar-nos através do endereço http://jb.utad.pt/contactos ou http://www.fnapf.pt/index.php/contactos.

Apoios

Financiado pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) e pelo Estado Português através da Medida 4.2.2. Redes Temáticas de Informação e Divulgação do programa PRODER – Programa de Desenvolvimento Rural.

Programa de Desenvolvimento Rural
GOVERNO DE PORTUGAL
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO MAR
UNIÃO EUROPEIA
Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural
A Europa investe nas zonas rurais