

Chave percorrida

com suas escolhas a verde

Imagens de apoio

das afirmações escolhidas (são clicáveis)

Afirmção 1

- ☐ A Caules alados.
- ☒ B Caules não alados, embora por vezes angulosos.



Afirmção 2

- ☐ A Pequenas árvores ou arbustos.
- ☒ B Ervas ou plantas subfruticosas.



Afirmção 3

- ☐ A Algum dos folíolos transformado em espinhos (0,3-1,2 mm de comprimento).
- ☒ B Sem folíolos transformados em espinhos.



Afirmção 4

- ☐ A Folhas reduzidas a um filódio geralmente mais comprido do que os entrenós.
- ☒ B Folhas não reduzidas a filódios.



Afirmção 5

- ☐ A Folhas simples ou unifoliadas.
- ☒ B Folhas compostas.



Afirmção 6

- ☒ A Folhas com nervação digitada (palminérveas).
- ☐ B Folhas peninérveas.



Afirmção 7

- ☐ A Folhas com 5 ou mais folíolos.

B Folhas trifoliadas.



Afirmação 8

A Vagem enrolada em espiral ou reniforme.

B Vagem nem enrolada nem reniforme (recta, ovada ou ligeiramente curvada).



Afirmação 9

A Folíolos dentados ou serrados.

B Folíolos inteiros.



Afirmação 10

A A longitude das estípulas é inferior a 1/3 do comprimento do pecíolo da folha.

B A longitude das estípulas é no mínimo metade do comprimento do pecíolo da folha.



Afirmação 11

A Indivíduos com frutos ovóides, com a superfície claramente estriada; inflorescências alongadas, sendo possível observar o ráquis da mesma.

B Indivíduos com frutos alongados, cilíndricos, lisos; inflorescências compactas, umbeliformes, não sendo possível observar o ráquis das mesmas.



Afirmação 12

A O folíolo central está longamente peciolulado (pelo menos o dobro do comprimento que os peciólulos dos folíolos laterais).

B Todos os folíolos estão igualmente peciolulados, ou bem são sésseis ou quase.



Afirmação 13

A Cálice com 5 nervuras.

B Cálice com 10-20 nervuras.



Afirmção 14

A Tubo do cálice giboso na frutificação.

B Tubo do cálice não giboso na frutificação.



Afirmção 15

A Flores desprovidas de brácteas nas inflorescências.

B Flores com brácteas na base.



Afirmção 16

A Inflorescências com menos do que 5 flores.

B Inflorescências com mais do que 5 flores.



Afirmção 17

A Todas as inflorescências são sésseis ou subsésseis.

B Inflorescências claramente pedunculadas.



Afirmção 18

A Inflorescências ovóides muito próximas entre elas; entrenós geralmente < 5 mm.

B Inflorescências geralmente globosas, mais distanciadas entre elas; entrenós > 5 mm.



Espécie

Trifolium glomeratum

Fotografias da espécie *Trifolium glomeratum*





Utilização e informações extra



Este documento contém a Chave inversa gerada pelas suas escolhas. Pode guarda-lo ou imprimi-lo. Pode também voltar a ver esta chave dicotómica no website.

As informações constantes neste documento foram compiladas pela equipa do **Jardim Botânico UTAD** em colaboração com a **FNAPF - Federação Nacional das Associações de Proprietários Florestais**.

A utilização desta informação está regida pelos termos e condições gerais de utilização do Jardim Botânico UTAD em <https://jb.utad.pt/termos>.

Saiba mais sobre o **Jardim Botânico UTAD** em <http://jb.utad.pt>, seja fan no facebook em <http://facebook.com/utadjb> ou no Instagram <http://instagram.com/jbutad>. Saiba mais sobre a **FNAPF** em <http://fnapf.pt>.

Caso tenha alguma dúvida, pedido ou sugestão, não hesite em contactar-nos através do endereço <http://jb.utad.pt/contactos> ou <http://www.fnapf.pt/index.php/contactos>.

Apoios

Financiado pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) e pelo Estado Português através da Medida 4.2.2. Redes Temáticas de Informação e Divulgação do programa PRODER – Programa de Desenvolvimento Rural.



GOVERNO DE
PORTUGAL

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
E DO MAR



UNIÃO EUROPEIA

Fundo Europeu Agrícola
de Desenvolvimento Rural

A Europa investe nas zonas rurais