Chave Dicotómica

Família Convallariaceae

Chave percorrida com suas escolhas a verde	Imagens de apoio das afirmações escolhidas (são clicáveis)

Afirmação 1

A Plantas sem flores; reprodução por esporos.

B Plantas com flores; reprodução por sementes.

Afirmação 5 B

Afirmação 2

A Plantas que não formam frutos (os carpelos não estão encerrados em pistilos, formando pseudofrutos após a fecundação); flores unisexuais, dispostas em inflorescências estrobiliformes (as femininas designadas vulgarmente por pinhas).

B Plantas que formam frutos (carpelos encerrados formando pistilos); flores unisexuais ou hermafroditas, não dispostas em estróbilos (as femininas não formam pinhas); as folhas não estão inseridas sobre braquiblastos.

Afirmação 7 B

Afirmação 3

A Plantas livres, flutuantes na superfície da água, reduzidas a um caule filiforme e uma fronde apical.

B Plantas terrestres ou aquáticas mas com caules desenvolvidos, com folhas dispostas ao longo dos mesmos (na base, ao longo dos mesmos ou no ápice).

Afirmação 14 B

Afirmação 4

A Flores periantais.

B Flores perigoniais ou sem invólucro.

Afirmação 15 B

Afirmação 15 B

Afirmação 5

A Invólucro petalóide.

B Invólucro não petalóide ou nulo.

Afirmação 16 B

Afirmação 16 B

Afirmação 6

A Plantas sem clorofila (parasitas), perigónio com hipsófilos carnudos.

B Plantas com clorofila, perigónio com hipsófilos não carnudos.

Afirmação 17 B



Afirmação 17 B

Afirmação 7

A Flores hipogínicas.

B Flores epigínicas.

Afirmação 8

A Plantas com ócrea, flores pentâmeras.

B Plantas sem ócrea, flores pentâmeras ou não.

Afirmação 9

A Folhas reduzidas a escamas ao longo de caules (cladódios), aciculares.

B Folhas bem desenvolvidas, sem cladódios.

Afirmação 10

A Invólucro com dois verticilos.

B Flores com um verticilo aparente.

Afirmação 11

A Flores unisexuais e plantas dióicas; invólucro pentâmero.

B Flores hermafroditas.

Afirmação 12

A Plantas com bolbos.

B Plantas sem bolbo.

Afirmação 13

A Flores zigomórficas.

B Flores actinomórficas.

Afirmação 14

A Invólucro pentâmero.

B Invólucro tetrâmero ou hexâmero, não pentâmero.

Afirmação 15

A Invólucro hexâmero, branco; folhas graminóides, as inferiores em roseta e com comprimento geralmente > 15 cm.

B Invólucro tetrâmero, colorido ou sepalóide; folhas não graminóides, dispostas helicoidalmente ao longo dos caules e raramente atingindo os 15 cm de comprimento.

Afirmação 16

A Base dos filetes alargada.

B Filetes filiformes, sem base alargada.

Afirmação 17

A Tépalas livres; inflorescências em cachos alongados, terminais; o fruto é uma cápsula.

B Tépalas concrescidas quase até ao ápice; inflorescências muito curtas e axilares; o fruto é uma baga.

Família

Convallariaceae

Espécies na família Convallariaceae

Convallaria majalis

Utilização e informações extra

Este documento contém a Chave inversa gerada pelas suas escolhas. Pode guarda-lo ou imprimi-lo. Pode também voltar a ver esta chave dicotómica no website.

As informações constantes neste documento foram compiladas pela equipa do **Jardim Botânico UTAD** em colaboração com a **FNAPF - Federação Nacional das Associações de Proprietários Florestais**.

A utilização desta informação está regida pelos termos e condições gerais de utilização do Jardim Botânico UTAD em https://jb.utad.pt/termos.

Saiba mais sobre o **Jardim Botânico UTAD** em http://jb.utad.pt, seja fan no facebook em http://facebook.com/utadjb ou no Instagram http://instagram.com/jbutad. Saiba mais sobre a **FNAPF** em http://fnapf.pt.

Caso tenha alguma dúvida, pedido ou sugestão, não hesite em contactar-nos através do endereço http://jb.utad.pt/contactos ou http://www.fnapf.pt/index.php/contactos.

Apoios

Financiado pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) e pelo Estado Português através da Medida 4.2.2. Redes Temáticas de Informação e Divulgação do programa PRODER – Programa de Desenvolvimento Rural.

Programa de Desenvolvimento Rural
GOVERNO DE PORTUGAL
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO MAR
UNIÃO EUROPEIA
Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural
A Europa investe nas zonas rurais