

Ficha da espécie

Helminthotheca echioides

Dados do registo na Flora Digital de Portugal

Imagem de capa

Espécie: Helminthotheca echioides

Descritor: (L.) Holub

Família: Asteraceae

Ordem: Asterales

Sub-classe: Magnoliopsida

Classe: Asteridae

Sub-divisão: Magnoliophytina (Angiospermae)

Divisão: Spermatophyta

Tipo Fisionómico: Caméfito

Distribuição Geral: Região Mediterrânica e Macaronésia (Canárias e Madeira); naturalizada no C e E Europa e Açores

Nome Comum: Erva-tábua; Picre-de-língua-de-víbora; Raspa-
pernas; Raspa-saias; Repassage; Rompe-saias; Serralha-da-rocha;

Habitat/Ecologia: Terrenos cultivados
Terrenos incultos
Ruderal

Sinonimias: Helminthia spinosa DC.; Helminthia tuberculata Moench; Picris spinosa (DC.) Poir.; *Crepis echioides* (L.) All.; *Picris spinosa* Poir.; *Picris echioides* L.; *Picris humifusa* Willd.; *Picris ruderalis* Salisb.; *Helminthia dichotoma* Dulac; *Helminthia echioides* (L.) Gaertn.; *Helminthia humifusa* Trevir.; *Helminthia pratensis* Chev.; *Helminthotheca echioides pratensis* (Chev.) P.D.Sell; *Helminthotheca echioides mollis* (Duby) P.D.Sell;

Época Floração: Março - Agosto

No JB-UTAD: Não existente.

Colecção temática: Não pertence a nenhuma colecção.

Utilização e acesso



As informações constantes neste documentos foram compiladas pela equipa do **Jardim Botânico UTAD**. A utilização desta informação está regida pelos termos e condições gerais de utilização da Flora Digital de Portugal em <http://jb.utad.pt/termos>.

Jardim Botânico UTAD: <http://jb.utad.pt>

JB no Facebook: <http://facebook.com/utadjb>