

Ficha da espécie

Lobelia erinus

Dados do registo na Flora Digital de Portugal

Imagem de capa

Espécie: *Lobelia erinus*

Descritor: L.

Família: Campanulaceae

Ordem: Asterales

Sub-classe: Magnoliopsida

Classe: Asteridae

Sub-divisão: Magnoliophytina (Angiospermae)

Divisão: Spermatophyta

Tipo Fisionómico: Caméfito

Distribuição Geral: Originária da África do Sul, Malawi e Namíbia; ornamental e pontualmente subespontânea no continente americano, ilhas atlânticas e Ásia

Nome Comum: Lobélia; Lobélia-azul;

Habitat/Ecologia: Pastagens

Relvados húmidos

Bosques

Ornamental



Sinonímias: *Dortmanna erinoides* (L.) Kuntze; *Dortmanna erinus* (L.) Kuntze; *Dortmanna flexuosa* Kuntze; *Dortmanna lavandulacea* (Klotzsch) Kuntze; *Dortmanna senegalensis* (A.DC.) Kuntze; *Enchysia erinoides* (L.) C.Presl; *Grammatotheca erinoides* (L.) Sond.; *Laurentia erinoides* (L.) G.Nicholson; *Lobelia acutangula* (C.Presl) A.DC.; *Lobelia algoensis* A.DC.; *Lobelia altimontis* E.Wimm.; *Lobelia bellidifolia* L.f.; *Lobelia bellidifolia* Thunb.; *Lobelia benguellensis* Hiern; *Lobelia bicolor* Sims; *Lobelia bracteolata* A.DC.; *Lobelia candida* Link [Invalid]; *Lobelia chilawana* Schinz; *Lobelia dortmannii* Dammann; *Lobelia erinifolia* Salisb. [Illegitimate]; *Lobelia erinoides* L.; *Lobelia jugosa* S.Moore; *Lobelia keilhackii* E.Wimm.; *Lobelia kohautiana* Vatke [Illegitimate]; *Lobelia lavandulacea* Klotzsch; *Lobelia lydenburgensis* E.Wimm.; *Lobelia melsseteria* E.Wimm. [Invalid]; *Lobelia montaguensis* E.Wimm.; *Lobelia natalensis* A.DC.; *Lobelia nuda* Hemsl.; *Lobelia nuzana* E.Wimm.; *Lobelia oranjensis* E.Wimm.; *Lobelia parvifolia* Raf. [Illegitimate]; *Lobelia polyodon* E.Wimm.; *Lobelia procumbens* J.Forbes; *Lobelia raridentata* E.Wimm.; *Lobelia rosulata* S.Moore; *Lobelia schrankii* Sweet; *Lobelia senegalensis* A.DC.; *Lobelia transvaalensis* Schltr.; *Lobelia trierarchii* R.D.Good; *Lobelia turgida* E.Wimm.; *Lobelia wildii* E.Wimm.; *Monopsis conspicua* Salisb. [Illegitimate]; *Rapuntium acutangulum* C.Presl; *Rapuntium bellidifolium* (L.f.) C.Presl; *Rapuntium bicolor* (Sims) C.Presl; *Rapuntium erinoides* (L.) Mill.; *Rapuntium erinus* (L.) Mill.; *Rapuntium kohautianum* C.Presl; *Rapuntium krebsianum* C.Presl; *Rapuntium procumbens* (J.Forbes) C.Presl;

Época Floração: Abril - Agosto

No JB UTAD: Não existente.

Colecção temática: Não pertence a nenhuma colecção.